



II CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI IN TRENTINO

Sicurezza, strumenti, emissioni e prospettive



Ogni anno APRIE effettua circa **3000 ispezioni**, prestando un servizio concreto per la sicurezza e la messa a norma degli impianti.





Le ricadute sul territorio sono:

1. salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità pubblica e privata;



2. prevenzione degli incendi (dovuti principalmente al surriscaldamento delle canne fumarie);



3. risparmio energetico e tutela dell'ambiente.





Circa 2000 controlli hanno esito negativo

Circa 1000 controlli con esito negativo presentano anomalie gravi

In provincia di Trento ci sono più di 200 incendi all'anno da surriscaldamento della canne fumarie e circa 10 intossicazioni da monossido di carbonio.



Sistema Informativo Risorse Energetiche - SIRE





Sistema Informativo Risorse Energetiche

Utente Protocollo:  **aprie**

Identificativo: **BSNDNL76D17L3781** (PAT - SIRE Back Office) [Logout](#)

- Gestione Anagrafiche
- Imprese
- Unità locali
- Soggetti
- Gestione impianti
- Ricerca Impianti
- Ricerca per Codice o QR
- Aggiungi impianto
- Gestione marche
- Gestione anomalie
- Gestione combustibili
- Gestione etichette
- Stampa etichette
- Assegnazione Etichette
- Ricerche
- Ricerca Procedimenti
- Ricerca Attività
- Ricerca Documenti
- SOPRALLUOGHI
- Sopralluogo pianificato
- Sopralluogo a richiesta
- Diffida
- REPORT
- Report Presenti
- AMMINISTRAZIONE
- Gestione Tipi Documento
- Locks
- Gestione Edit Fields



Sistema Informativo Risorse Energetiche

PAT - SIRE Back Office

Procedimenti			Attività	Prescrizioni	
	In corso	Da avviare	In corso	In corso	Scadute
🔥	300 (0)	0 (0)	304 (0)	-	-
* i totali contenuti in () sono in carico all'utente					

🏠 S.I.R.E. - Sistema Informativo Risorse Energetiche - PAT - SIRE Back Office



- APRIE ed il personale che effettua le ispezioni
- Installatori e manutentori previamente accreditati
- Utenti esterni tramite CPS, limitatamente alla visualizzazione dei dati relativi al proprio impianto termico
- Amministrazioni comunali trentine, limitatamente alla visualizzazione dei dati relativi agli impianti ricadenti nel rispettivo territorio
- Soggetti specificamente individuati da APRIE per motivate esigenze di pubblica utilità





L'accatastamento **grava** sul **soggetto responsabile** dell'impianto che può provvedervi personalmente ovvero delegando l'installatore o il manutentore.

In ogni caso, la **scadenza** ultima per l'accatastamento degli impianti nuovi e di quelli esistenti coincide con il **30imo giorno successivo** alla prima manutenzione utile dopo l'entrata in vigore della presente disciplina.



L'accatastamento dell'impianto termico si realizza attraverso il compimento di due distinte operazioni:

- assegnazione, tramite apposita etichetta adesiva sull'apparecchio, di un codice alfanumerico di identificazione dell'impianto;
- inserimento dei dati relativi all'accatastamento dell'impianto in SIRE.

L'impianto è costituito dall'insieme degli apparecchi che climatizzano l'unità immobiliare.

L'etichetta identificativa



Provincia autonoma di Trento

Modulo per l'accatastamento dell'impianto termico in SIRE
secondo il testo sulle Disposizioni per il catasto, l'ispezione e controllo degli impianti termici sul territorio provinciale (Allegato A - paragrafo 3)

IMPIANTO TERMICO N.

Tipologia operazione	<input type="checkbox"/> nuovo accatastamento	<input type="checkbox"/> sostituzione impianto
Codice impianto sostituito*		
Codice/i impianti collegati/ (nello stesso locale e/o locale adiacente)*		

Ubicazione impianto e dati catastali	Particella edificiale	subalterno
Comune di ubicazione*		
Indirizzo impianto*		

Responsabile 1	Data inizio*	Tel. Responsabile
Nome*		Cognome*
Comune di residenza*		
Indirizzo*		
Codice Fiscale*		

Responsabile 2	Data inizio*	Tel. Responsabile
Nome*		Cognome*
Comune di residenza*		
Indirizzo*		
Codice Fiscale*		

Proprietario 1	Data inizio*	Tel. Responsabile
Nome*		Cognome*
Comune di residenza*		
Indirizzo*		
Codice Fiscale*		

Proprietario 2	Data inizio*	Tel. Responsabile
Nome*		Cognome*
Comune di residenza*		
Indirizzo*		
Codice Fiscale*		

Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia
Piazza Fiera n. 3
38122 Trento TN

pec: aprie@pec.provincia.it
numero verde: 800773310
pag. 1/2



Il costo di 1 etichetta in vinile resistente al calore ed alle intemperie è di circa 1/2 euro a carico della PAT



I manutentori sono obbligati a registrare in SIRE tutte le informazioni riguardanti gli esiti delle manutenzioni effettuate entro 30gg dalla visita manutentiva.

Tale registrazione informatica sostituisce la trasmissione cartacea ad APRIE del rapporto di controllo di efficienza energetica e del rapporto tecnico di verifica.





Data la sua strutturazione, **SIRE costituisce uno strumento indispensabile anche per le attività di controllo ed ispezione degli impianti** termici che APRIE è chiamata a svolgere sull'intero territorio provinciale.