



Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia
Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche
Ufficio Gestione Risorse Idriche

Piazza Fiera, 3 - 38122 Trento
tel. 0461 - 492939 - fax 0461 - 492931
pec: serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it
mail: serv.acquenergia@provincia.tn.it



20 NOV. 2017

Trento,

Prot. n. S173/2017/.....658623...../18.6.2

RACCOMANDATA A.R.

Alla Signora
Elda Brusacoram
Fraz. Piano
Via del Muriel, 7
38020 Commezzadura (TN)

e p.c. Al Signor
Giovanni Brusacoram
Fraz. Piano
Via Pietro Bernardelli, 42
38020 Commezzadura (TN)

Oggetto: Presa d'atto della **comunicazione di variante** e della **comunicazione di cambio di titolarità** al titolo a derivare acqua pubblica dal rio Pradaci in corrispondenza della p.f. 627/1 C.C. di Piano ad uso irriguo.

Comunicazioni pervenute in data 28 aprile 2017 - prot. S173/2017/241893 e S173/2017/241705 del 02.05.2017.

Titolari: Brusacoram Elda e Giovanni.

Pratica C/5785 (da citare nella corrispondenza)

[VRCOM Variante / TR Comunicazione di cambio titolarità - Fine procedimento]

Il signor Giuseppe Brusacoram è titolare del diritto a derivare, assentito ai sensi della l.p. 10/1998 e s.m., dal rio Pradaci, in corrispondenza della p.f. 627/1 in C.C. di Piano alla quota di circa 880,00 m s.l.m., la portata d'acqua di 1,06 l/s medi e di 8,50 l/s massimi ad uso irriguo durante il periodo dal 15 giugno al 01 settembre di ogni anno a servizio della superficie irrigata di 1,7576 ha, individuata catastalmente dalle pp.ff. 334, 338, 341, 357, 359, 360 e 369/1 in C.C. di Mestriago (pratica C/5785).

In data 28 aprile 2017 è pervenuta una comunicazione di cambio di titolarità, in atti con prot. n. 241705 del 02.05.2017, con la quale i signori Brusacoram Elda e Giovanni hanno comunicato il subentro nella titolarità del titolo a derivare in argomento.

Nella medesima data è pervenuta da parte della signora Elda Brusacoram, su delega anche del signor Giovanni Brusacoram, una comunicazione di variante, in atti con prot. n. 241893 del 02.05.2017, al titolo a derivare in argomento per diminuire la portata media da 1,06 l/s a 0,10 l/s, la portata massima da 8,50 l/s a 4,80 l/s massimi e per aumentare la superficie servita da 16000 m² a 17517 m².

Con nota di data 22 maggio 2017 lo scrivente Servizio ha rappresentato la necessità, al fine di poter procedere con l'iter istruttorio della comunicazione di variante in oggetto, di acquisire il dimensionamento del sistema/dispositivo di limitazione della portata massima derivata; contestualmente il termine di procedimento è stato sospeso.

Con nota acquisita agli atti in data 07 giugno 2017, prot. n. 316925, la signora Elda Brusacoram ha precisato che è stata predisposta una saracinesca all'uscita della vasca di carico.

Pertanto, con la presente si **prende atto** della comunicazione di variante e della comunicazione di cambio di titolarità dell'utenza pervenute in data 28 aprile 2017 al titolo a derivare in argomento, la cui ricevuta, congiuntamente alla presente, deve essere conservata dal Titolare, costituendo titolo a derivare senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2018, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) il Titolare dovrà garantire che la portata massima derivata non venga superata, realizzando, a tal fine, un sistema/dispositivo che limiti il prelievo della portata massima a 4,80 l/s;
- 2) il Titolare, considerato che la portata d'acqua massima derivata è inferiore a 5,00 l/s, non è tenuto, così come previsto al punto 2.4 dell'allegato A parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale 18 dicembre 2015, n. 2378, ad effettuare il rilascio del DMV, così come previsto dall'art. 9 del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 15 febbraio 2015, n. 233, fino a quando non saranno disponibili gli esiti dei monitoraggi così come previsti al punto 2.1 dell'allegato A parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale 18 dicembre 2015, n. 2378.

Si riepilogano di seguito le principali caratteristiche che la derivazione in argomento assume alla luce delle comunicazioni di variante e di cambio di titolarità dell'utenza con decorrenza dal 28 aprile 2017, data di ricevimento delle medesime comunicazioni:

Pratica:	C/5785
Titolari:	Elda Brusacoram , c.f. BRSLDE51C50C931Y, nominata referente nei confronti della P.A. - in solido a Giovanni Brusacoram , c.f. BRSGNN63H17C931R
Corpo idrico derivato:	rio Pradaci, in corrispondenza della p.f. 627/1 in C.C. di Piano alla quota di circa 880,00 m s.l.m.
Portata massima:	4,80 l/s
Portata media:	0,10 l/s
Tipo d'uso:	irriguo a servizio della superficie irrigata di 1,7517 ha individuata catastalmente dalle pp.ff. 334, 338, 341, 357, 359, 360 e 369/1 in C.C. di Mestriago
Periodo di prelievo:	dal 15 giugno al 01 settembre di ogni anno
Scadenza	31 dicembre 2018

Si informa, infine, che:

- per apportare modifiche al titolo di derivazione, dovrà essere preventivamente presentata apposita istanza di variante, o dichiarazione d'inizio attività o comunicazione di variante, in relazione al tipo di interventi che si intende effettuare;
- la derivazione rimane soggetto al pagamento del canone demaniale per l'uso irriguo nella misura minima;
- ogni eventuale cambio di titolarità dell'utenza dovrà essere comunicato entro il termine di 90 giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato il subentro, pena il pagamento di una sanzione amministrativa.

Disitinti saluti.



IL DIRIGENTE
- dott. ing. Franco Pocher -

EC/KC/MMR

[Handwritten mark]