



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia
Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche
Ufficio Gestione Risorse idriche
 Piazza Fiera, 3 – 38122 Trento
 P +39 0461 492930
 F +39 0461 497301
 @ serv.acquenergia@provincia.tn.it
 pec serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it
 web www.energia.provincia.tn.it



RACCOMANDATA A. R.

Gentile Signora/Egregio Signor

ANGELO MARIA FESTI
 Piazza San Valentino 35
 38060 Nogaredo (TN)

e, p.c. BRUNO MERIGHI
 Via Dante 3
 38060 Nogaredo (TN)

MICHELA FESTI
 Via Castelnuovo 4/I
 38060 Nogaredo (TN)

STEFANO FESTI
 Piazza San Valentino 8
 38060 Nogaredo (TN)

Comune di
 NOGAREDO

S173/2021/18.6.2-R/4491/MN-RL
 2018 RINNOVO

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Presa d'atto del rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente scaturente sulla p.f. 232/8 in C.C. Noarna ad uso assimilato al domestico.

Domanda di rinnovo presentata in data 28/12/2018 e protocollata in data 18/02/2019, successivamente rettificata con la nota di data 02/03/2021.

[DR-COM Rinnovo-Fine procedimento]

Titolari: Festi Angelo e altri

Pratica: R/4491 (Da citare nella corrispondenza)

In data 01/03/1985 con deliberazione della Giunta provinciale n. 629 è stata rilasciata ai signori Festi Angelo, Merighi Bruno e Merighi Edda il titolo a derivare dalla sorgente scaturente sulla p.f.

232/8 in C.C. Noarna la portata di 1,00 l/s per irrigare le pp.ff. 223/1, 223/2, 223/3, 223/4 e 223/5 in C.C. Noarna, aventi una superficie di 1,0513 ha, nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno (pratica R/4491).

Secondo la relazione tecnica datata 8 agosto 1986 a firma del geom. Leoni era previsto di mettere in opera nelle vicinanze della sorgente un pozzetto in calcestruzzo, interrato e con chiusino, con la funzione di raccogliere l'acqua che scaturisce dalla sorgente e addurla con tre tubazioni ai fondi dei titolari; tale pozzetto realizzato di fatto a circa 10 metri in linea d'aria dalla sorgente, sulla strada interpodereale comunale identificata dalla p.f. 365/1 in C.C. Noarna, è collegato ad un pozzetto posto poco a monte (realizzato prima del 1986) completamente interrato sotto la strada e a ridosso del muro di sostegno della stessa (in corrispondenza di tale primo pozzetto è stata collocata a suo tempo la targhetta con il numero della concessione).

In data 28/12/2018, agli atti al prot. 109951 di data 18/02/2019, ed integrazioni in data 07/01/2019, agli atti al prot. 167314 di data 13/03/2019, i signori Festi Angelo, Merighi Bruno e Merighi Edda hanno presentato domanda di rinnovo del titolo di derivazione d'acqua in oggetto. La scadenza del titolo originario era stabilita alla data del 31/12/2018.

In data 02/03/2021, agli atti al prot. 149549, la signora Merighi Edda ha presentato comunicazione di cambio titolarità a favore dei signori Festi Michela e Festi Stefano, rispettivamente per le pp.ff. 223/5 e 223/2 in C.C. Noarna.

In merito alla suddetta domanda è stata svolta la seguente attività istruttoria:

- A. si è provveduto a evidenziare al proprietario della p.f. 232/8 in C.C. Noarna la necessità che lo stesso provveda ad eseguire quanto necessario per il ripristino del flusso d'acqua della sorgente verso la derivazione in argomento, interrotto a causa di lavori ed opere realizzati nel passato dallo stesso sul proprio terreno;
- B. è stata attivata la procedura prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 536 del 30/04/2020, con richiesta del parere al Consorzio di miglioramento fondiario di Nogaredo, sull'irrigabilità, tramite opere consortili, dei fondi interessati dal rinnovo al titolo a derivare, considerato che gli stessi si trovano all'interno del perimetro di competenza del consorzio stesso;
- C. si è preso atto che, con il rilascio al Consorzio di miglioramento fondiario di Nogaredo della concessione (C2531) che prevedeva tra l'altro la facoltà di derivare acqua anche dalla sorgente in argomento, era stato attribuito allo stesso Consorzio l'obbligo di fornire una portata tra 1 l/s e 0,53 l/s all'utenza in trattazione (R/4491), che risultava pertanto sottesa; con l'approvazione del certificato di collaudo della concessione stessa (determinazione n. 12 del 15/01/2021 del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche) tale obbligo è cessato in quanto è venuta meno la volontà del Consorzio di utilizzare tale sorgente per l'alimentazione dell'impianto irriguo consortile;
- D. si è data comunicazione ai titolari, con nota prot. n. 71102 del 02/02/2021 dell'inammissibilità della domanda di rinnovo della derivazione per quanto riguarda l'uso irriguo;
- E. sono stati svolti dei riscontri tecnici in merito alla richiesta di data 02/03/2021 (agli atti al prot. 149516) dei signori Festi Angelo, Merighi Bruno, Festi Michela e Festi Stefano, con la quale è stato chiarito che il rinnovo viene chiesto limitatamente al solo uso di innaffiamento orti (assimilato al domestico), localizzati su una parte delle pp.ff. 223/1 - 223/2 - 223/3 - 223/5 in C.C. Noarna; da tali riscontri risulta che la superficie complessiva interessata, come rappresentata nell'estratto mappa allegato alla nota stessa, è pari a 4010 m² e che, conseguentemente, la portata massima derivabile può essere fissata in **0,20 l/s**, mantenendo l'originario periodo dal **1° aprile al 30 settembre**; in merito all'utilizzo dell'acqua a scopo assimilato al domestico (innaffiamento di orti) il Consorzio di miglioramento fondiario di Nogaredo, con propria nota in atti al prot. n. 264732 del 19/04/2021, non ha evidenziato ostative al rilascio del rinnovo in trattazione chiedendo tuttavia che venga svolto un controllo delle superfici oggetto della richiesta per una verifica della congruità per un uso "strettamente necessario alle famiglie interessate";
- F. in base a quanto riportato al precedente punto E, la derivazione è stata ricondotta ad una

concessione che, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 22-129/2008, può essere acquisita tramite una "dichiarazione preventiva";

- G. sono stati esaminati i contenuti della nota trasmessa dai titolari in data 07/02/2022, in atti al prot. n. 90797, nella quale sono evidenziate le caratteristiche del dispositivo di limitazione della portata derivata predisposto in un nuovo pozzetto a sostituzione del primo già esistente;
- H. è stata accertata la persistenza dei fini della derivazione e l'assenza di sopravvenute esigenze di tutela della qualità, di risparmio e di riciclo della risorsa incompatibili con il rinnovo richiesto.

Tutto ciò premesso,

- considerato l'esito favorevole dell'attività istruttoria svolta ai fini del rinnovo;
- visto quanto stabilito dal combinato degli art. 37, 46 e 50 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 22-129/2008;
- ritenuto di dover impartire **prescrizioni tecniche per la realizzazione delle opere e per l'esercizio della derivazione.**

Con la presente nota:

- si prende atto che fino al 15/01/2021 l'utilizzazione di cui alla domanda di rinnovo in oggetto era classificata come sottesa e che, a partire da tale data l'utilizzazione ha assunto, in attesa del provvedimento di presa d'atto del rinnovo, le caratteristiche del titolo a derivare come definite prima della sottensione;
- la domanda di rinnovo in oggetto, costituisce titolo a derivare, senza soluzione di continuità, fino al 31/12/2048, subordinatamente all'assolvimento delle seguenti prescrizioni:
 - l'acqua in esubero del pozzetto di derivazione e limitazione posto a valle dell'originario punto di scaturigine della sorgente, dovrà essere convogliata a cura del concessionario in una posizione idonea, ed esternamente alla carreggiata della strada interpoderale, in modo che l'acqua possa essere adeguatamente dispersa nel sottosuolo senza interessare il fondo interessato; la sistemazione e la corretta regimazione delle acque in esubero rispetto ai quantitativi concessi e dell'intera portata della sorgente al di fuori del periodo di utilizzo dovranno essere quindi intraprese dai concessionari nel rispetto di quanto stabilito dal codice civile;
 - l'utilizzazione della derivazione dovrà essere esercitata in conformità a quanto rappresentato nel presente documento assunto sulla base di quanto dichiarato dai richiedenti in sede di istruttoria; pertanto l'uso per innaffiamento di orti, assimilato all'uso domestico, non potrà eccedere le superfici strettamente connesse all'uso diretto delle famiglie che ne usufruiscono. Qualora l'utilizzazione subisse nel tempo modifiche inerenti una prevalente finalità economica dovrà essere data comunicazione in tal senso allo scrivente Servizio;
 - al fine di stabilire quale figura, tra le parti interessate, dovrà effettuare la manutenzione delle opere di raccolta e di adduzione dell'acqua, eseguite nel mese di gennaio 2022 sulla p.f. 232/8 in C.C. Noarna e di definire l'eventuale servitù da inserire sul fondo medesimo, i titolari dovranno predisporre una idonea convenzione con il proprietario di tale terreno;
- **a partire dalla data di presentazione della dichiarazione preventiva di data 02/03/2021 l'utilizzazione ha le caratteristiche di seguito riepilogate:**

Titolari	Festi Angelo (referente con la P.A.) Merighi Bruno Festi Michela Festi Stefano
Corpo idrico derivato	sorgente scaturente sulla p.f. 232/8 in C.C. Noarna, alla base del muro a secco che divide la p.f. 232/8

	dalla 232/7 in C.C. Noarna
Portata massima e media	0,20 l/s
Tipo d'uso	innaffiamento orti (assimilato al domestico)
Periodo di prelievo	1° aprile - 30 settembre
Particelle servite e comune catastale	pp. ff. 223/1 - 223/2 - 223/3 - 223/5 in C.C. Noarna per un totale di 4.010 mq
Scadenza	31/12/2048
Canone demaniale	esente (d.G.P. 23 dicembre 2002, n. 3255 e d.G.P. 1° luglio 2003, n. 1535)

Si rende noto, infine, che:

- la derivazione in argomento non è soggetta all'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale (DMV), come previsto dalla D.G.P. n. 2378 di data 18 dicembre 2015 e s.m.; tale esonero, provvisoriamente attribuito, potrà essere oggetto di revisione su iniziativa della Provincia o del titolare della derivazione, in base all'acquisizione dei dati necessari ai fini della classificazione della sorgente come significativa per il regime dei corsi d'acqua;
- le caratteristiche della derivazione non potranno essere variate senza l'ottenimento di una specifica autorizzazione previa la presentazione di una domanda di variante, o di una dichiarazione d'inizio attività o di una comunicazione di variante, in relazione al tipo di interventi che si intende effettuare;
- lo scrivente Servizio potrà effettuare, in qualsiasi momento, verifiche sul posto per controllare la rispondenza della derivazione ai dati desunti e/o a quelli dichiarati;
- il Titolare deve garantire che la portata massima fissata dal titolo a derivare non venga mai superata;
- ogni eventuale cambio di titolarità dell'utenza dovrà essere comunicato entro il termine di 90 giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato il subentro, pena il pagamento di una sanzione amministrativa;
- si evidenzia che è Suo compito portare a conoscenza della presente comunicazione anche gli altri contitolari, come evidenziati nella tabella di riepilogo, in quanto è stato individuato come referente per qualunque comunicazione o informazione intervengano, nei rapporti con l'amministrazione, per tutta la durata del titolo a derivare.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

- ing. Franco Pocher -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

MN-RL

per informazioni su questa lettera:

ing. Mirella Nardin

tel 0461-497331

e-mail: mirella.nardin@provincia.tn.it

Si riceve su appuntamento negli orari d'ufficio

