



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia**  
**Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche**  
**Ufficio Gestione Risorse idriche**  
 Piazza Fiera, 3 – 38122 Trento  
**P** +39 0461 492930  
**F** +39 0461 497301  
**@** serv.acquenergia@provincia.tn.it  
**pec** serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it  
**web** www.energia.provincia.tn.it



**RACCOMANDATA A.R.**

Spettabile

**A.C.T.P. Masi Sparsi**  
 p.zza della Borca  
 38024 Peio (TN)

**RACCOMANDATA A.R.**

Egregio Signor

**legale rappresentante**  
**Tiziano Dossi**  
 Loc. Cogolo  
 via Malgamare, 5  
 38024 Peio (TN)

S173/2022/18.6.2-C/13265/EC

2022 - VRCOM - COMUNICAZIONE DI VARIANTE

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

**Oggetto:** Comunicazione di variante alla concessione in argomento per modificare l'area servita  
 – **Presca d'atto.**

Titolare: A.C.T.P. Masi Sparsi

**Pratica C/13265**

[VRCOM – Comunicazione di Variante] fine procedimento

L'Associazione Culturale Tutela Proprietari Masi Sparsi risulta titolare della concessione per derivare dalla sorgente Malga Borche Alta, ubicata in corrispondenza della p.f. 1862 in C.C. di Celledizzo alla quota di circa 1820,00 m s.l.m., la portata d'acqua di 0,20 l/s medi e di 0,50 l/s massimi ad uso potabile per acquedotto privato durante il periodo dal 01 marzo al 31 ottobre di ogni anno a servizio delle pp.ed. 223, 226, 227, 237, 239, 240, 249, 253, 255, 255/7 in C.C. di

Celledizzo.

In data 06 aprile 2022, prot. n. 242988, l'Associazione Culturale Tutela Proprietari Masi Sparsi ha presentato Comunicazione di variante alla concessione in argomento, corredata di elenco aggiornato, comunicando di aver apportato la modifica delle particelle servite **dalle** pp.ed. 223, 226, 227, 234, 235, 237, 239, 240, 249, 253, 255, 255/7 in C.C. di Celledizzo **alle** pp.ed. 223, 226, 227 P.M. 1, 227 P.M. 2, 227 P.M. 3, 227 P.M. 4, 236, 237 P.M. 1, 237 P.M. 2, 238, 240, 246, 249, 253, 254, 253, 255/3, 255/5, 255/7, 258, 268, 294, 303, 304, 385, 454, 455/6 in C.C. di Celledizzo.

Tutto ciò premesso,

considerato che la derivazione in argomento:

- non è tenuta alle verifiche di equilibrio dei bilanci idrici;
- non è tenuta a rilasciare in alveo il D.M.V., previsto dall'art. 11 delle norme di attuazione del vigente Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (P.G.U.A.P.) e dall'art. 9 del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 16 febbraio 2015, n. 233, in quanto preleva una portata d'acqua non superiore a 0,50 l/s da sorgente; fatta salva, comunque, l'opportunità dell'Amministrazione provinciale di riservarsi la possibilità di imporre il rilascio del DMV nel caso in cui la sorgente sia considerata significativa per il regime idraulico del corso d'acqua o nel caso in cui cambiasse il contesto derivatorio del corpo idrico interessato dalla derivazione in argomento o fino a quando saranno disponibili gli esiti dei monitoraggi di cui al punto 2.1 dell'allegato A approvato con deliberazione della Giunta provinciale 18 dicembre 2015, n. 2378.

Con la presente il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche:

- 1) prende atto della Comunicazione di variante (VRCOM) alla concessione in argomento presentata in data 06 aprile 2022, prot. n. 242988, dall'Associazione Culturale Tutela Proprietari Masi Sparsi (C.F. 02052470222) per modificare le particelle servite;
- 2) prende atto che la Comunicazione di variante di cui al precedente punto 1) è accordata dal 06 aprile 2022, data di presentazione della variante, fino al 31 dicembre 2035, data di scadenza della concessione in argomento;
- 3) concede, per effetto di quanto rappresentato al precedente punto 1), dall'Associazione Culturale Tutela Proprietari Masi Sparsi (C.F. 02052470222), la facoltà di derivare, fatti salvi i diritti di terzi ed entro i limiti della disponibilità dell'acqua, dalla sorgente Malga Borche Alta, ubicata in corrispondenza della p.f. 1862 in C.C. di Celledizzo alla quota di circa 1820,00 m s.l.m., la portata d'acqua di 0,20 l/s medi e di 0,50 l/s massimi ad uso potabile per acquedotto privato durante il periodo dal 01 marzo al 31 ottobre di ogni anno a servizio delle pp.ed. 223, 226, 227 P.M. 1, 227 P.M. 2, 227 P.M. 3, 227 P.M. 4, 236, 237 P.M. 1, 237 P.M. 2, 238, 240, 246, 249, 253, 254, 253, 255/3, 255/5, 255/7, 258, 268, 294, 303, 304, 385, 454, 455/6 in C.C. di Celledizzo;
- 4) subordina la concessione così come definita al precedente punto 3) a garantire il non superamento della portata massima concessa di 0,50 l/s;
- 5) prende atto che la derivazione in argomento non è tenuta a rilasciare in alveo il D.M.V., previsto dall'art. 11 delle norme di attuazione del vigente Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (P.G.U.A.P.) e dall'art. 9 del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 16 febbraio 2015, n. 233, in quanto preleva una portata d'acqua non superiore a 0,50 l/s da sorgente; fatta salva, comunque, l'opportunità dell'Amministrazione provinciale di riservarsi la possibilità di imporre il rilascio del DMV nel caso in cui la sorgente sia considerata significativa per il regime idraulico del corso d'acqua o

nel caso in cui cambiasse il contesto derivatorio del corpo idrico interessato dalla derivazione in argomento o fino a quando saranno disponibili gli esiti dei monitoraggi di cui al punto 2.1 dell'allegato A approvato con deliberazione della Giunta provinciale 18 dicembre 2015, n. 2378.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
- ing. Franco Pocher -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

EC

per informazioni su questa lettera:  
contattare il tecnico di zona dott. ing. Enzo Cimonetti  
tel 0461-492973  
e-mail: [enzo.cimonetti@provincia.tn.it](mailto:enzo.cimonetti@provincia.tn.it)  
Si riceve su appuntamento negli orari d'ufficio