



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia**  
**Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche**  
**Ufficio Gestione Risorse idriche**  
 Piazza Fiera, 3 – 38122 Trento  
 P +39 0461 492930  
 F +39 0461 497301  
 @ serv.acquenergia@provincia.tn.it  
 pec serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it  
 web www.energia.provincia.tn.it



**AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE  
 DI DERIVAZIONE IDRICA  
 N. 21/2022**

**PRATICA C/2748**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE**

**PREMESSO CHE:**

Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. risulta titolare della concessione, rinnovata con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche di data 04 novembre 2021, n. 5629, per derivare:

- a) dal torrente Meledrio, in corrispondenza della p.f. 1298/1 in C.C. di Dimaro alla quota di circa 1213,00 m s.l.m., la portata d'acqua massima di:
  - 15,00 l/s durante il periodo dal 01 novembre al 15 novembre di ogni anno e durante il periodo dal 16 gennaio al 28 febbraio di ogni anno;
  - 60,00 l/s durante il periodo dal 16 novembre al 15 gennaio di ogni anno; per un volume massimo annuo di 262.621 m<sup>3</sup> (portata media nel periodo 01 novembre-28 febbraio di ogni anno di 25,30 l/s) ad uso innevamento; tale volume sulla base di un periodo di misure idrauliche di almeno dieci anni potrà essere oggetto di rideterminazione; l'Amministrazione concedente, in tal caso, ne prenderà atto previ gli opportuni accertamenti e modificherà, se del caso, la concessione per innevamento (C/2748);
- b) dal rio Val Panciana, in corrispondenza della p.f. 1823/24 in C.C. di Mezzana alla quota di circa 1321,00 m s.l.m., la portata d'acqua massima di 25,00 l/s per un volume massimo annuo di 87.016 m<sup>3</sup> (portata media nel periodo 15 novembre-31 gennaio di ogni anno di 12,91 l/s) ad uso innevamento durante il periodo dal 15 novembre al 31 gennaio di ogni anno;
- c) dal rio Val del Duc, in corrispondenza della p.f. 306/1 in C.C. di Mastellina II per il riempimento di un bacino di accumulo ad uso innevamento programmato:
  - la portata massima di 45,00 l/s durante il periodo dal 01 aprile al 30 giugno di ogni anno e di 1,00 l/s massimi durante il periodo dal 01 luglio al 30 novembre di ogni anno;
  - la portata media di 10,95 l/s durante il periodo dal 01 aprile al 30 novembre di ogni anno; per un volume massimo annuo complessivo di 220.076 m<sup>3</sup>, per l'alimentazione ed il ricircolo dell'acqua nel bacino di accumulo "Mastellina" da utilizzare per innevamento programmato;
- d) dal rio Val Panciana, alla quota di circa 1.780,00 m s.l.m., e da sorgente, ubicata in corrispondenza della p.f. 632/1 in C.C. di Piano alla quota di circa 1.770,00 m s.l.m., la portata d'acqua, rispettivamente, di massimi 6,00 l/s e di massimi 2,00 l/s ad uso innevamento di soccorso ad integrazione ai prelievi di cui alle precedenti lettere a), b), c) durante il periodo dal 01 novembre al 28 febbraio di ogni anno; per un volume massimo annuo complessivo di 569.713 m<sup>3</sup> a servizio della superficie dell'intera area sciistica di Folgarida-Marilleva di 133,8270 ha;

la concessione è accordata fino al 31 dicembre 2037;

**RILEVATO CHE** è in corso il procedimento per le valutazioni ambientali della domanda presentata da Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Ambientale (P.A.U.P. 2022-04) in relazione ad una serie di interventi rappresentati nel progetto definitivo denominato "Valorizzazione area Ometto";

**CONSIDERATO CHE** con nota di data 19 agosto 2022, prot. n. 575263, il Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche nell'ambito della procedura ambientale sopra citata ha rappresentato la necessità, considerato che il progetto prevede lo spostamento del punto di prelievo della derivazione **dal** rio Val Panciana di cui alla lettera d) della concessione in argomento **alla** tubazione di by-pass nel tratto relativo alla sistemazione del rio Val Panciana da quota 1776,00 m s.l.m. alla quota 1820,00 m s.l.m., di presentare una domanda di variante sostanziale alla concessione in argomento da istruire all'interno dell'attuale iter ambientale al fine di poter procedere all'eventuale rilascio della suddetta variante contestualmente con l'eventuale rilascio positivo del provvedimento ambientale attualmente in itinere;

**ACCLARATO CHE** nell'ambito della procedura ambientale con nota di data 11 ottobre 2022, prot. n. 697040, l'U.O. per le valutazioni ambientali dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente ha trasmesso tra le varie integrazioni presentate da Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. la domanda di variante sostanziale alla concessione in argomento, corredata della documentazione tecnica a firma del dott. ing. Matteo Giuliani datata giugno e settembre 2022, per spostare l'opera di presa **dal** rio Val Panciana (quota 1788,00 m s.l.m.) **sulla** nuova tubazione di by-pass invernale del rio Val Panciana (quota 1785,50 m s.l.m.);

**VISTO** il Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica approvato con Decreto del Presidente della Provincia di data 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg. ed entrato in vigore in data 10 settembre 2008;

**RITENUTA** la domanda di variante sostanziale alla concessione in argomento ammissibile ad istruttoria ai sensi dell'art. 7 del Reg. 22-29/2008;

**VISTA** la legge provinciale 30.11.1992, n. 23,

#### **DISPONE**

- la pubblicazione del presente atto durante il periodo dal **19 ottobre 2022** al **03 novembre 2022** mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Commezzadura ed all'Albo del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche della Provincia Autonoma di Trento,

e **COMUNICA** che

- il progetto relativo alla domanda di variante sostanziale acquisita agli atti in data 11 ottobre 2022 è disponibile per la consultazione in formato digitale al link:

[https://drive.google.com/drive/folders/1egAyVz8aEGq5R9ZN36viUp2J\\_9VVvcCq?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1egAyVz8aEGq5R9ZN36viUp2J_9VVvcCq?usp=sharing)

o utilizzando il seguente Qr code



si informa che la pubblicazione degli elaborati di progetto è strettamente limitata a quanto previsto dalla normativa (Decreto del Presidente della Provincia n. 22-129/Leg. di data 23 giugno 2008); l'uso dei suddetti elaborati deve essere orientato unicamente ai predetti fini e gli stessi non possono essere duplicati o utilizzati ad altri fini. L'eventuale uso diverso verrà perseguito a termini di legge.

- la visita locale d'istruttoria, di cui all'art. 11 del Decreto del Presidente della Provincia n. 22-129/Leg. di data 23 giugno 2008, non sarà effettuata in quanto ritenuta non necessaria;
- le eventuali opposizioni e/o osservazioni in merito alla domanda pubblicata potranno essere trasmesse al Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche, agli indirizzi [serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it) o [servacquenergia@provincia.tn.it](mailto:servacquenergia@provincia.tn.it) entro e non oltre il **04 novembre 2022**;
- copia del presente Avviso sarà comunicata ai Servizi interessati della Provincia Autonoma di Trento nonché al richiedente;
- per eventuali chiarimenti e delucidazioni in merito al procedimento in argomento è possibile contattare il tecnico Enzo Cimonetti. Tel. 0461/492973 email: [enzo.cimonetti@provincia.tn.it](mailto:enzo.cimonetti@provincia.tn.it).

#### IL DIRIGENTE

- ing. Franco Pocher -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

EC