



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia
Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche
Ufficio Gestione Risorse idriche
Piazza Fiera, 3 – 38122 Trento
P +39 0461 492930
F +39 0461 497301
pec serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it
@ serv.acquenergia@provincia.tn.it
web www.energia.provincia.tn.it



RACCOMANDATA A.R.

EGREGIO SIGNOR
FLORIANI EDOARDO
VIA NUOVA, 3
38095 TRE VILLE (TN)

e, p.c.

SPETTABILE
COMUNE DI TRE VILLE
SEDE

S173/2023/18.6.2-C/17019/EC-RM/
2023 - DICHIARAZIONE PREVENTIVA

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Dichiarazione preventiva di data 07 luglio 2023 per derivare da sorgente tramite le opere di derivazione ad uso antincendio del Comune di Tre Ville (pratica C/16491) la portata d'acqua di 0,01 l/s medi e di 0,50 l/s massimi ad uso domestico per uso igienico-sanitario durante tutto l'arco dell'anno - **Presa d'atto.**

Titolare: Edoardo Floriani e Martina Polla.

Pratica C/17019 (da citare nella corrispondenza)

[IRDP - **Dichiarazione preventiva**] fine procedimento.

Allegati: 2

Con d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, art. 8 comma 1, lettera e) e con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, articolo 1 e successive integrazioni, concernenti le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige, è stato trasferito alla Provincia autonoma di Trento il demanio idrico ricadente sul proprio territorio ed è stata attribuita la competenza in materia di utilizzazione delle acque pubbliche.

Con istanza di data 07 luglio 2023, acquisita agli atti in data 10 luglio 2023, prot. n. 531471, corredata della documentazione tecnica a firma dell'arch. Mirta Dorna datata luglio 2023 e di altra documentazione, il Signor Edoardo Floriani, ad uopo delegato, ha chiesto di poter derivare da sorgente, ubicata in corrispondenza della p.f. 3236/1 in C.C. di Ragoli I alla quota di circa 1082,00 m s.l.m. tramite le opere di derivazione ad uso antincendio del Comune di Tre Ville (pratica

C/16491), la portata d'acqua di 0,01 l/s medi e di 0,50 l/s massimi ad uso assimilabile al potabile-domestico durante tutto l'arco dell'anno a servizio della p.ed. 704 in C.C. di Ragoli 1.

Contestualmente è stata trasmessa la Convenzione stipulata in data 08 maggio 2023 tra il Comune di Tre Ville, titolare della concessione ad uso antincendio (pratica C/16491) ed i Signori Edoardo Floriani e Martina Polla, titolari dell'istanza ad uso igienico-sanitario (pratica C/17019), regolante la coesistenza delle opere di derivazione d'acqua dei medesimi soggetti.

Tutto ciò premesso,

considerato che la concessione in argomento rientra tra quelle disciplinate dall'art. 46 del Decreto del Presidente della Provincia di Trento 23 giugno 2008, n. 22- 129/Leg. "Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica", per le quali si applica la procedura della dichiarazione preventiva e non si dà luogo all'istruttoria ad evidenza pubblica;

considerato che la derivazione in argomento:

- non è tenuta alle verifiche di equilibrio dei bilanci idrici;
- non è tenuta al rilascio del DMV, previsto dall'art. 9 del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 16 febbraio 2015, n. 233, in quanto è una derivazione che preleva la portata d'acqua non superiore a 0,50 l/s da sorgente non classificata; fatta salva, comunque, l'opportunità dell'Amministrazione provinciale di riservarsi la possibilità di imporre il rilascio del DMV nel caso in cui la sorgente sia considerata significativa per il regime idraulico del corso d'acqua o nel caso in cui cambiasse il contesto derivatorio del corpo idrico interessato dalla derivazione in argomento o fino a quando saranno disponibili gli esiti dei monitoraggi di cui al punto 2.1 dell'allegato A approvato con deliberazione della Giunta provinciale 18 dicembre 2015, n. 2378;
- rientra nella fattispecie di esenzione dal canone ai sensi delle deliberazioni della Giunta provinciale 23 dicembre 2002, n. 3255, 1° luglio 2003, n. 1535, 12 novembre 2004, n. 2600 e 24 giugno 2005, n. 1345 di esecuzione della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 – art. 62 – commi 6 e 7 e s.m..

Con la presente il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche:

- 1) **prende atto** della Dichiarazione preventiva pervenuta in data 07 luglio 2023, acquisita agli atti in data 10 luglio 2023, prot. n. 531471, la cui ricevuta congiuntamente alla presente presa d'atto deve essere conservata dal Signor Floriani Edoardo (C.F. FLRDRD71B20L174Q), in solido con la Signora Polla Martina (C.F. PLLMTN82R57L174F) - denominato anche "Titolare" - per derivare, fatti salvi i diritti di terzi ed entro i limiti di disponibilità dell'acqua, da sorgente ubicata in corrispondenza della p.f. 3236/1 in C.C. di Ragoli I alla quota di circa 1082,00 m s.l.m., tramite le opere di derivazione ad uso antincendio del Comune di Tre Ville (pratica C/16491), la portata d'acqua di 0,01 l/s medi e di 0,50 l/s massimi ad uso domestico per uso igienico-sanitario a servizio della p.ed. 704 in C.C. di Ragoli I durante tutto l'arco dell'anno, garantendo prioritariamente il prelievo ad uso antincendio della risorsa idrica del Comune di Tre Ville (pratica C/16491) – pratica C/17019;
- 2) stabilisce che la concessione di cui al precedente punto 1) è subordinata:
 - (Titolare) all'installazione di un dispositivo che garantisca il non superamento della portata massima richiesta di 0,50 l/s;
 - (Titolare) all'osservanza delle norme, delle condizioni e degli oneri contenuti nella Convenzione sottoscritta in data 08 maggio 2023 tra il Comune di Tre Ville, titolare della concessione ad uso antincendio (pratica C/16491) e i Signori Edoardo Floriani e Martina Polla, titolari della concessione in argomento (pratica C/17019) regolante la coesistenza delle opere di derivazione d'acqua dei due medesimi soggetti; tale Convenzione è da intendersi vincolante ai fini dell'esercizio della concessione in

argomento;

- 3) domanda al Titolare espressamente individuato nel precedente punto 2) il rispetto ed il controllo delle prescrizioni rappresentate nel medesimo punto del presente provvedimento;
- 4) stabilisce che la concessione in argomento di cui al precedente punto 1) sia realizzata in conformità al progetto a firma dell'arch. Mirta Dorna datato luglio 2023 costituito dai seguenti elaborati tecnici, acquisiti agli atti in data 10 luglio 2023, prot. n. 531471:
 - Elab. A: Cartografia, planimetria dettaglio opera di captazione;
 - Elab. B: Relazione tecnica;
- 5) stabilisce che la derivazione in argomento è accordata dal 07 luglio 2023, data di presentazione della Dichiarazione preventiva, fino al 31 dicembre 2037, data antecedente la scadenza della Convenzione di data 08 maggio 2023;
- 6) prende atto che la derivazione in argomento non è tenuta al rilascio del DMV, previsto dall'art. 9 del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 16 febbraio 2015, n. 233, in quanto è una derivazione che preleva la portata d'acqua non superiore a 0,50 l/s da sorgente non classificata; fatta salva, comunque, l'opportunità dell'Amministrazione provinciale di riservarsi la possibilità di imporre il rilascio del DMV nel caso in cui la sorgente sia considerata significativa per il regime idraulico del corso d'acqua o nel caso in cui cambiasse il contesto derivatorio del corpo idrico interessato dalla derivazione in argomento o fino a quando saranno disponibili gli esiti dei monitoraggi di cui al punto 2.1 dell'allegato A approvato con deliberazione della Giunta provinciale 18 dicembre 2015, n. 2378;
- 7) stabilisce che i lavori per la realizzazione delle opere della derivazione in argomento debbano essere conclusi entro il termine di 36 (trentasei) mesi dalla data di ricevimento del presente provvedimento, salvo proroga da richiedere prima della scadenza; l'inosservanza del termine stabilito senza valida motivazione può dar luogo alla decadenza del titolo secondo quanto stabilito dall'art. 35 del citato Regolamento;
- 8) stabilisce che per documentate particolari esigenze, su richiesta da presentare prima della scadenza del termine originale, il termine di cui al precedente punto 7) potrà essere prorogato con nota del Dirigente del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche;
- 9) stabilisce che il Titolare è tenuto a presentare, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione dei lavori, al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche, la "Relazione di fine lavori - modello B2" contenente la descrizione riepilogativa delle opere realizzate e delle modalità di esercizio della derivazione; l'inosservanza del predetto termine può dar luogo alla decadenza del titolo, secondo quanto stabilito dall'art. 35 del citato Regolamento;
- 10) stabilisce che la derivazione in argomento potrà essere legittimamente attivata solo dopo la presentazione al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche della documentazione di cui al precedente punto 7), pena il pagamento di una sanzione amministrativa secondo quanto stabilito dagli artt. 51 e 52 - Tabella B, del Regolamento di cui al D.P.P. 23 giugno 2008 n. 22-129/Leg.;
- 11) dà atto che la derivazione in argomento è attualmente esente dal pagamento del canone demaniale annuo ai sensi delle deliberazioni della Giunta provinciale 23 dicembre 2002, n. 3255, 1 luglio 2003, n. 1535, 12 novembre 2004, n. 2600 e 24 giugno 2005, n. 1345 di esecuzione della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 – art. 62 – commi 6 e 7 e s.m..

Si riepilogano di seguito le principali caratteristiche che la nuova derivazione assume per effetto della dichiarazione preventiva presentata in data 07 luglio 2023 con decorrenza dalla medesima

data:

Titolare della concessione:	Floriani Edoardo e Polla Martina
Pratica:	C/17019
Derivazione:	da sorgente ubicata in corrispondenza della p.f. 3236/1 in C.C. di Ragoli I alla quota di circa 1082,00 m s.l.m., tramite le opere di derivazione ad uso antincendio del Comune di Tre Ville (pratica C/16491)
Uso:	domestico per uso igienico-sanitario a servizio della p.ed. 704 in C.C. di Ragoli I, garantendo prioritariamente il prelievo ad uso antincendio della risorsa idrica del Comune di Tre Ville (pratica C/16491)
Portata media:	0,01 l/s
Portata massima:	0,50 l/s
Periodo:	dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno
Scadenza:	31 dicembre 2037

Si rende noto che:

- qualunque variazione al titolo come sopra definito deve essere preventivamente richiesta o comunicata;
- ogni eventuale cambio di titolarità dell'utenza deve essere comunicata entro il termine di 90 giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato il subentro, pena il pagamento di una sanzione amministrativa.

Si trasmettono infine in allegato gli elaborati autorizzati.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

- ing. Franco Pocher -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Elenco allegati:

- **Elab. A: Cartografia, planimetria dettaglio opera di captazione, acquisito agli atti in data 10 luglio 2023, prot. n. 531471;**
- **Elab. B: Relazione tecnica, acquisito agli atti in data 10 luglio 2023, prot. n. 531471.**

EC-RM/

*per informazioni su questa lettera:
contattare il tecnico di zona dott. ing. Enzo Cimonetti
tel 0461-492973
e-mail: enzo.cimonetti@provincia.tn.it
Si riceve su appuntamento negli orari d'ufficio*